


Leka 8059




		ECO
Puissance thermique nominale	9 kW	9 kW
Puissance thermique maximum	10,4 kW	10,3 kW
Rendement	86,6%	87,3%
CO (13% O ₂)	774 mg/Nm ³	354 mg/Nm ³
Poussières (13% O ₂)	9,4 mg/Nm ³	6,7 mg/Nm ³
OGC (13% O ₂)	28 mg/Nm ³	27 mg/Nm ³
NOx (13% O ₂)	80 mg/Nm ³	86 mg/Nm ³
Combustible	Bois	Bois
Consommation de combustible	2,5 Kg/h	2,5 Kg/h
Température fumées	177°C	183°C
Débit des fumées	8,3 g/s	7,7 g/s
Raccord sortie des fumées	Ø180	Ø180
Tirage nécessaire	10 Pa	10 Pa
Raccord prise d'air	Ø125	Ø125
Dimensions foyer	ca. 670x290 mm	ca. 670x290 mm
Poids total/Revêtement de la chambre de combustion	ca. 147/39 Kg	ca. 147/39 Kg
Raccord pour gaine de convection	Ø100 mm	Ø100 mm
Classe énergétique	A+	A+
Conforme à la norme Ecodesign 2022	✓	✓
Conforme à la loi allemande BimSchV2	✓	✓
Conforme à la norme EN13229	✓	✓
Marquage CE	✓	✓
Conforme à la loi autrichienne 15a B-VG	✓	✓

Dimensions Leka 8059



Dimensions avec kit d'augmentations



Dimensions avec kit entrée d'air inférieure

